

Łomża, dnia 02.11.2017r.

### Zapytanie ofertowe nr 6/2017

W związku z realizacją projektu pn: „ Wdrożenie produkcji elementów dla energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego ” nr POPW.01.03.01-20-0002/16 w ramach Programu Rozwoju Polska Wschodnia 2014-2020, Oś I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.1: Wdrożenie innowacji przez MŚP.

Zapraszamy do składania ofert na :

#### Dostawę:

##### I. Suwnic zewnętrznych - 1 komplet

W skład kompletu wchodzi:

- I.a) Suwnica zewnętrzna o udźwigu 10 ton – 1 szt.
- I.b) Suwnica zewnętrzna o udźwigu 20 ton – 1 szt.

##### II. Suwnic wewnętrznych - 1 komplet

W skład kompletu wchodzi:

- II. a) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 15 ton – 2 szt.
- II. b) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 10 ton – 1 szt.
- II. c) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 6 ton – 1 szt.



## 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

PPHU MACKIEWICZ Danuta Genowefa Mackiewicz  
Al. Piłsudskiego 117A  
18-400 Łomża  
NIP: 718-121-46-70  
REGON: 450202614

## 2. Tryb udzielania zamówienia

- 2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na dostawę urządzeń o wartości szacunkowej, która przekracza kwotę 209.000 EUR netto (równowartość wyrażoną w złotych polskich), bez podatku od towarów i usług (VAT).
- 2.2 Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.
- 2.3 Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
- zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego: [www.mackiewicz.podlasie.pl](http://www.mackiewicz.podlasie.pl)
  - zamieszczenie na stronie internetowej: <http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl>,
- Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości.
- 2.4 Rodzaj zamówienia: Dostawy.

## 3. Opis przedmiotu zamówienia

- 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego, instalacja, konfiguracja i uruchomienie nowych środków trwałych tj.:



### I. Suwnica zewnętrzna - 1 komplet

W skład kompletu wchodzi:

I.a) Suwnica zewnętrzna o udźwigu 10 ton – 1 szt.

I.b) Suwnica zewnętrzna o udźwigu 20 ton – 1 szt.

### II. Suwnica wewnętrzna - 1 komplet

W skład kompletu wchodzi:

II. a) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 15 ton – 2 szt.

II. b) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 10 ton – 1 szt.

II. c) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 6 ton – 1 szt.

Przedmiot zamówienia musi być nie używany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.

### 3.2 Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

#### I. Dostawa suwnicy zewnętrznej - 1 komplet

I.a) Suwnica zewnętrzna o udźwigu 10 ton – 1 szt.

Poz.	OPIS	Jedn.	Wielkość parametru
1	Suwnica natorowa jednodźwigarowa o udźwigu Q-10.0 ton sterowana zdalnie radiowo	szt.	1
2	Rozpiętość suwnicy	m	22
3	Wysokość podnoszenia	m	8,0
4	Prędkość podnoszenia wciągnika (min)	m/min	1/4
5	Prędkość jazdy wózka wciągnika (min)	m/min	5/20
6	Prędkość jazdy suwnicy (min)	m/min	10/40
7.	Sterowanie radiowe – tandemowe do wspólnej pracy suwnic (awaryjnie kasetą podpinana do szafy)	kpl	1
8	Ilość suwnic na torze 2 szt. - dojazd suwnic do siebie czołownicami	kpl	1
9	Renowacja torowiska jazdy suwnic polegająca na wypiaszkowaniu konstrukcji, miejscowym uzupełnieniu ubytków konstrukcji, malowaniu podkładowym oraz dwukrotnym malowaniu farbą antykorozyjną. Konstrukcja torowiska oparta na kratowych słupach stalowych w ilości 32 szt. po obu stronach torowiska. Pomost roboczy z obu stron torowiska.	kpl	1
10	Długość torowiska	m	180
11	Wysokość torowiska	m	8

I.b) Suwnica zewnętrzna o udźwigu 20 ton – 1 szt.



Poz.	OPIS	Jedn.	Wielkość parametru
1	Suwnica natorowa dwudźwigarowa o udźwigu Q-20.0 ton sterowana zdalnie radiowo	szt.	1
2	Rozpiętość suwnicy	m	22
3	Wysokość podnoszenia	m	8,0
4	Prędkość podnoszenia wciągnika (min)	m/min	1/4
5	Prędkość jazdy wózka wciągnika (min)	m/min	5/20
6	Prędkość jazdy suwnicy (min)	m/min	10/40
7.	Sterowanie radiowe – tandemowe do wspólnej pracy suwnic (awaryjnie kasetka podpinana do szafy)	kpl	1
8	Ilość suwnic na torze 2 szt - dojazd suwnic do siebie czołownicami	kpl	1
9	Renowacja torowiska jazdy suwnic polegająca na wypiaszkowaniu konstrukcji, miejscowym uzupełnieniu ubytków konstrukcji, malowaniu podkładowym oraz dwukrotnym malowaniu farbą antykorozyjną. Konstrukcja torowiska oparta na kratowych słupach stalowych w ilości 32 szt. po obu stronach torowiska. Pomost roboczy z obu stron torowiska.	kpl	1
10	Długość torowiska	m	180
11	Wysokość torowiska	m	8

## II. Dostawa suwnicy wewnętrznej - 1 komplet

### II. a.1) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 15 ton – 1 szt.

Poz.	OPIS	Jedn.	Wielkość parametru
1	Suwnica natorowa jednodźwigarowa o udźwigu Q-15.0 ton sterowana zdalnie radiowo	szt.	1
2	Rozpiętość suwnicy	m	18
3	Wysokość podnoszenia	m	8,0
4	Prędkość podnoszenia wciągnika (min.)	m/min	0,8/4
5	Prędkość jazdy wózka wciągnika (min.)	m/min	5/20
6	Prędkość jazdy suwnicy (min.)	m/min	10/40
7.	Sterowanie radiowe – tandemowe do wspólnej pracy suwnic (awaryjnie kasetka podpinana do szafy)	kpl	1
8	Ilość suwnic na torze 2 szt. - dojazd suwnic do siebie czołownicami	kpl	1

## II. a.2) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 15 ton – 1 szt.

Poz.	OPIS	Jedn.	Wielkość parametru
1	Suwnica natorowa dwudźwigarowa o udźwigu Q-15.0 ton sterowana zdalnie radiowo dostosowana za pomocą adaptera do podczepiania dozownika betonu (nie na stałe).	szt.	1
2	Rozpiętość suwnicy	m	18
3	Wysokość podnoszenia	m	8,0
4	Prędkość podnoszenia wciągnika (min.)	m/min	0,8/4
5	Prędkość jazdy wózka wciągnika (min.)	m/min	5/20
6	Prędkość jazdy suwnicy (min.)	m/min	10/40
7.	Sterowanie radiowe – tandemowe do wspólnej pracy suwnic (awaryjnie kasetą podpinana do szafy)	kpl	1
8	Ilość suwnic na torze 2 szt. - dojazd suwnic do siebie czołownicami	kpl	1

## II. b) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 10 ton – 1 szt.

Poz.	OPIS	Jedn.	Wielkość parametru
1	Suwnica natorowa jednodźwigarowa o udźwigu Q-10.0 ton sterowana zdalnie radiowo	szt.	1
2	Rozpiętość suwnicy	m	18
3	Wysokość podnoszenia	m	8,0
4	Prędkość podnoszenia wciągnika (min.)	m/min	1/4
5	Prędkość jazdy wózka wciągnika (min.)	m/min	5/20
6	Prędkość jazdy suwnicy (min.)	m/min	10/40
7.	Sterowanie radiowe – tandemowe do wspólnej pracy suwnic (awaryjnie kasetą podpinana do szafy)	kpl	1
8	Ilość suwnic na torze 2 szt - dojazd suwnic do siebie czołownicami	kpl	1

## II. c) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 6 ton – 1 szt.

Poz.	OPIS	Jedn.	Wielkość parametru
1	Suwnica natorowa jednodźwigarowa o udźwigu Q-6.0 ton sterowana zdalnie radiowo	szt.	1
2	Rozpiętość suwnicy	m	18
3	Wysokość podnoszenia	m	8,0
4	Prędkość podnoszenia wciągnika ( min.)	m/min	1/4
5	Prędkość jazdy wózka wciągnika (min.)	m/min	5/20



6	Prędkość jazdy suwnicy (min.)	m/min	10/40
7	Sterowanie radiowe – tandemowe do wspólnej pracy suwnic (awaryjnie kaseta podpinana do szafy)	kpl	1
8	Ilość suwnic na torze 2 szt - dojazd suwnic do siebie czołowicami	kpl	1

Od dostawcy wymaga się aby maszyna była zgodna z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, potwierdzonymi poprzez deklarację zgodności WE oraz oznakowaniami CE na maszynach, zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Wszystkie dokumenty dostarczane wraz z maszynami - tj. deklaracja zgodności, dokumentacja techniczna, instrukcja - muszą być sporządzone w języku polskim.

Oferent zobowiązany jest do przedłożenia stosownego Formularza Ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2** do Zapytania Ofertowego oraz szczegółowej specyfikacji urządzenia.

**3.3 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień: 42000000-6 maszyny przemysłowe.**

**3.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert, które nie zawierają pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i/lub nie spełniają wymogów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia.**

**3.5 Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do dnia 31.05.2018 r.**

**3.6 Miejsce dostawy: 18-400 Łomża ul. Meblowa 6.**

**3.7 Zamówienia częściowe: Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dostawę kompletnych elementów tj.:**

- I.a) Suwnica zewnętrzna o udźwigu 10 ton – 1 szt.
- I.b) Suwnica zewnętrzna o udźwigu 20 ton – 1 szt.
- II. a.1) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 15 ton – 1 szt.
- II. a.2) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 15 ton – 1 szt.
- II. b) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 10 ton – 1 szt.
- II. c) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 6 ton – 1 szt.

3.8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

#### 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełnienia tych warunków.

4.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców (Oferentów), którzy:

4.1.1 Są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a wykonawcą, polegające na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie warunku odbywa się na podstawie weryfikacji oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.2 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona zgodnie z Załącznikiem nr 2 – Wzorem Formularza Ofertowego oraz musi zawierać wypełnione wszystkie wskazane załączniki i pola.

4.3 Oferty oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

4.4 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Grzegorz Wiszowaty, e-mail:

grzegorz.wiszowaty@mackiewicz.podlasie.pl , Tel: kom: 504 105 494

4.5 Miejsce i termin złożenia ofert:

4.5.1 Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać:

- w formie pisemnej na adres Zamawiającego: PPHU MACKIEWICZ Danuta Genowefa Mackiewicz, 18-400 Łomża Al. Piłsudskiego 117A. Oferty złożone w formie pisemnej powinny być złożone w zamkniętej kopercie, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta na dostawę suwnic”.

Termin wpłynięcia oferty jest to data wpłynięcia oferty na adres Zamawiającego.

- w formie elektronicznej: [grzegorz.wiszowaty@mackiewicz.podlasie.pl](mailto:grzegorz.wiszowaty@mackiewicz.podlasie.pl). Dokumenty przesłane w postaci elektronicznej (e-mail) zeskanowane w formacie .pdf muszą być czytelne wraz z czytelnymi podpisami i pieczęciami.

4.5.2 Termin złożenia oferty:

- **Etap I: od dnia 03.11.2017r. do dnia 04.12.2017r..** Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Lista złożonych ofert zostanie ogłoszona w sposób w który zostało upublicznione zapytanie.

- **Etap II: od dnia 08.12.2017 do dnia 15.12.2017r. tryb negocjacji: Z każdym oferentem który złożył ofertę na urządzenie zostaną we wskazanym terminie przeprowadzone negocjacje odnośnie ceny, terminów dostaw oraz omówienie szczegółowe wyposażenia (specyfikacji) urządzeń. Nie stawienie się przez oferenta na negocjacje będzie równoznaczne z przyjęciem pierwszej oferty złożonej w etapie pierwszym.**

- **Etap III: do dnia 21.12.2017r. – złożenie ostatecznych ofert na dostawę urządzenia.**

**Etap dotyczy oferentów, którzy będą uczestniczyć w Etapie II (negocjacjach).**

4.5.3 Termin związania ofertą: **30 dni.**

4.6 Termin i miejsce otwarcia ofert:

- Etap I: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2017r . o godzinie 10:00 na posiedzeniu komisji w siedzibie Zamawiającego (al. Piłsudskiego 117A, 18-400 Łomża).

W skład komisji powołanej do wyboru Wykonawcy wchodzi:





- Danuta Mackiewicz,
- Michał Sokołowski,
- Grzegorz Wiszowaty,
- **Etap II: negocjacje z oferentami,**
- **Etap III:** Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2017r . o godzinie 10:00 na posiedzeniu komisji w siedzibie Zamawiającego (al. Piłsudskiego 117A, 18-400 Łomża).

W skład komisji powołanej do wyboru Wykonawcy wchodzi:

- Danuta Mackiewicz,
- Michał Sokołowski,
- Grzegorz Wiszowaty,

#### 4.7 Kryteria oceny ofert i sposób ich obliczenia:

4.7.1 Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania. **Ocenie będą podlegały oferty złożone w Etapie I (tylko oferentów, którzy nie zgłoszą się na negocjacje) oraz oferty powtórne złożone po procesie negocjacji w Etapie III.**

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt., w tym:

- Cena: od 0 do 90 pkt.
- Gwarancja: od 0 do 10 pkt.

#### Punkty za kryterium Cena będą liczone według następującego wzoru:

$$C = (C_n / C_o) \times 90$$

Gdzie:

C- liczba punktów przyznana danej ofercie,

C<sub>n</sub> – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C<sub>o</sub> – cena oferty podana przez Wykonawcę, dla której jest obliczany wynik.

Maksymalny wynik możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium wynosi 90 pkt. Do wyliczenia kryterium będzie uwzględniana cena netto oferty wyrażona w PLN. Oferty złożone w EUR-o, USD będą podlegały przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia oferty.

**Punkty za kryterium Gwarancja będą liczone według następującego wzoru:**

- 0 pkt.: okres gwarancji 12 m-cy do 24 m-cy,
- 5 pkt.: okres gwarancji 24 m-ce do 36 m-cy,
- 10 pkt.: okres gwarancji 36 m-cy i powyżej.

Maksymalnie w ramach kryterium można uzyskać 10 pkt. Okres gwarancji liczony jest w miesiącach.

Suma punktów z kryterium „Cena” i „Gwarancja” stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Z uwagi, iż oferenci będą mogli składać oferty częściowe na poszczególne elementy składowe suwnic punktacja zostanie przyznana dla każdego z elementów oddzielnie tj. dla każdego elementu zamówienia:

- I.a) Suwnica zewnętrzna o udźwigu 10 ton – 1 szt.
- I.b) Suwnica zewnętrzna o udźwigu 20 ton – 1 szt.
- II. a.1) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 15 ton – 1 szt.
- II. a.1) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 15 ton – 1 szt.
- II. b) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 10 ton – 1 szt.
- II. c) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 6 ton – 1 szt.

Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (dla każdego elementu oddzielnie), uznana zostanie za najkorzystniejszą. Jeśli oferty uzyskają równą liczbę punktów wybór najkorzystniejszej nastąpi na podstawie najkorzystniejszych aspektów środowiskowych, np. niższe zużycie energii, dodatkowe efekty środowiskowe (podanie tych parametrów nie jest obowiązkowe).

#### 4.8 Termin i sposób powiadomienia o wyborze Wykonawcy:

Zamawiający zawiadomi pocztą elektroniczną poszczególnych wykonawców, którzy złożyli ofertę wraz z podaniem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwę Wykonawcy) oraz umieści informację na stronach na których zostało umieszczone zapytanie ofertowe (wskazane w pkt. 2.3 niniejszego zapytania).

**Informacja o planowanym terminie przeprowadzenia negocjacji zostanie wysłana do oferentów minimum 3 dni przed planowanym terminem negocjacji.**

#### 4.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

- a) odwołania postępowania w każdym czasie od momentu złożenia ofert,
- b) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru ofert,
- c) unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyn,
- d) zmiany warunków postępowania o udzielanie zamówienia w jego trakcie. Okres na składanie ofert zostanie wydłużony o 30 dni.

W przypadkach o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia i odszkodowania oraz nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## 5. Informacje o zawarciu umowy z Wykonawcą

- 5.1 Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
- 5.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmiany warunków płatności, terminów realizacji wynikających z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
- 5.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 5.4 Zakres umowy z Wykonawcą będzie tożsamy ze złożoną ofertą.
- 5.5 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

## 6. Wykaz załączników do Zapytania Ofertowego

- Załącznik nr 1: Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych,
- Załącznik nr 2: Wzór Formularza Ofertowego.

WŁAŚCICIEL  
*Danuta Mackiewicz*  
.....  
Danuta Mackiewicz...

(Pieczęćka i podpis Zamawiającego)

**PPHU MACKIEWICZ**  
Danuta Genowefa Mackiewicz  
18-400 TOMZA  
ul. Al. J. Piłsudskiego 117A  
tel./fax (086) 219-99-09  
Regon 430202614 NIP 718-121-46-70